

**PORTARIA ANAC Nº 1168/SIA, DE 13 DE JUNHO DE 2011.**

Inscribe o Heliponto Privado Hospital Samaritano (SP) no cadastro de aeródromos.

**O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC**, no uso de suas atribuições outorgadas pelo artigo 1º, inciso IV da Portaria nº 2304 de 17 de dezembro de 2010, pelo que consta no artigo 41, incisos VIII e X da Resolução Nº 110, de 15 de setembro de 2009, nos termos do disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, e tendo em vista as informações que constam nos autos do processo nº 60800.103694/2011-11,

**RESOLVE:**

Art. 1º Inscrever o heliponto privado abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC, abrindo-o ao tráfego aéreo:

- I- denominação: HOSPITAL SAMARITANO
- II- código OACI: SDDG
- III- município (UF): São Paulo (SP)
- IV- ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas):  
23° 32' 19"S, 46° 39' 45"W

Art. 2º A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do heliponto serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**TÁRIK PEREIRA DE SOUZA**  
Gerente de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária



### LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE AERÓDROMO

Processo: 00065.031468/2019-18

Tipo: Informações Cadastrais.

Referência: Portaria ANAC Nº 1168, de 2011.

Regulamentação aplicável: Resolução ANAC nº 158, de 2010. Portaria ANAC 3352/SIA, de 2018.

Validação: Conforme Parecer nº 524/2019/GTCC/GFIC/SIA, de 26/06/2019.

CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO	
Nome Oficial	Hospital Samaritano
Código Identificador de Aeródromo - CIAD	SP0308
Código OACI	SDDG
Tipo de Uso	Privado
*Proprietário	ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares S.A
Município (UF)	São Paulo (SP)
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	23° 32' 19" S / 046° 39' 45" W
Tipo de Operação	VFR Diurna/Noturna
Altitude	831 m
Natureza do Piso	Concreto
Resistência do Pavimento	4,5 t
Formato da Área de Pouso	Quadrado
Dimensões da Área de Pouso	21m x 21m
Rumo de Aproximação (1)	15
Rumo de Aproximação (2)	-
SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO	
Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto	EXISTENTE
Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes de limite de área de pouso de helipontos	EXISTENTE
Luzes de obstáculo	EXISTENTE
OBSERVAÇÕES (RMK)	
<b>DADOS GEOGRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS DE AERÓDROMO</b> a.Rua Conselheiro Brotero, 1486. <b>PROCEDIMENTOS DE VOO</b> a.OPS exclusiva rampa APCH AZM 150. b.OBS OBST (antena) AZM 074°10'18", DIST 188,74M do centro geométrico, ultrapassando gabarito transição 31,46M. c.OBS OBST (antena) AZM 071°36'02", DIST 115,00M do centro geométrico, ultrapassando gabarito transição 14,48M. d.OBS OBST (antena) AZM 058°40'10", DIST 69,36M do centro geométrico, ultrapassando gabarito transição 9,43M. e.OBS OBST (prédio) AZM 071°56'12", DIST 194,64M do centro geométrico, ultrapassando gabarito transição 23,99M. f.OBS OBST (prédio) AZM 058°40'10", DIST 65,50M do centro geométrico, ultrapassando gabarito transição 6,12M. <b>INFORMAÇÃO ADICIONAL</b> a.OPS LTD HEL e pilotos cadastrados Hospital. (Referência: ROTAER Digital vigente em junho/2019)	
(*) Itens Alterados	

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Roberto Eurich, Gerente de Controle e Fiscalização**, em 29/06/2019, às



20:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade>, informando o código verificador **3170888** e o código CRC **F9C7A11C**.

---