



**PORTARIA ANAC Nº 2993/SIA, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.**

Inscribe o aeródromo privado Fazenda Alvorada I (MT) no cadastro de aeródromos.

**O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC**, no uso de suas atribuições outorgadas pelo artigo 1º, inciso IV da Portaria nº 2304 de 17 de dezembro de 2010, pelo que consta no artigo 41, incisos VIII e X da Resolução Nº 110, de 15 de setembro de 2009, nos termos do disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica,

**RESOLVE:**

Art. 1º Inscrever o aeródromo abaixo no cadastro, tendo em vista as informações que constam nos autos do processo nº 00065.096294/2013-35, abrindo-o ao tráfego aéreo:

I - denominação: Fazenda Alvorada I;

II - código OACI: SWAI;

III - município (UF): São José do Xingu (MT);

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):  
10° 42' 24" S / 052° 39' 16" W

Art. 2º A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**TÁRIK PEREIRA DE SOUZA**  
Gerente de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária

Resumo das características inscritas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda Alvorada I (Portaria nº 2993, de 19 / 11 / 2013) de acordo com o processo ANAC nº 00065.096294/2013-35.

**CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Nome Oficial   | Fazenda Alvorada I             |
| Código OACI  | SWAI                           |
| Tipo de Uso  | Privado                        |
| Proprietário   | Elson Pinto Teixeira Souto     |
| Município (UF)   | São José do Xingu (MT)         |
| Tipo de Operação   | VFR Diurna                     |
| Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas) | 10° 42' 24" S / 052° 39' 16" W |
| Altitude   | 780 m                          |

**CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Designação               | 17 / 35         |
| Comprimento              | 1200m           |
| Largura                  | 20m             |
| Natureza da superfície   | Cascalho        |
| Resistência do pavimento | 5000kg/0,50 MPa |

**SINALIZAÇÃO LUMINOSA**

|   |               |
|---|---------------|
| Farol de aeródromo                      | NÃO EXISTENTE |
| Indicador de direção de vento iluminado | NÃO EXISTENTE |
| Luzes de borda de pista                 | NÃO EXISTENTE |
| Luzes de cabeceira de pista             | NÃO EXISTENTE |
| Luzes de eixo de pista                  | NÃO EXISTENTE |
| Luzes de zona de toque                  | NÃO EXISTENTE |
| Luzes de borda de pista de táxi         | NÃO EXISTENTE |



Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda Alvorada I (Portaria nº 2993, de 19/11/2013) de acordo com o processo ANAC nº 00065.096294/2013-35.

**CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Nome Oficial   | Fazenda Alvorada I             |
| Código OACI  | SWAI                           |
| Tipo de Uso  | Privado                        |
| Proprietário   | Elson Pinto Teixeira Souto     |
| Município (UF)   | São José do Xingu (MT)         |
| Tipo de Operação   | VFR Diurna                     |
| Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas) | 10° 42' 24" S / 052° 39' 16" W |
| *Altitude  | 518 m                          |

**CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Designação               | 17 / 35            |
| Comprimento              | 1200m              |
| Largura                  | 20m                |
| Natureza da superfície   | Cascalho           |
| Resistência do pavimento | 5000 kg / 0,50 MPa |

**SINALIZAÇÃO LUMINOSA**

|   |               |
|---|---------------|
| Farol de aeródromo                      | NÃO EXISTENTE |
| Indicador de direção de vento iluminado | NÃO EXISTENTE |
| Luzes de borda de pista                 | NÃO EXISTENTE |
| Luzes de cabeceira de pista             | NÃO EXISTENTE |
| Luzes de eixo de pista                  | NÃO EXISTENTE |
| Luzes de zona de toque                  | NÃO EXISTENTE |
| Luzes de borda de pista de táxi         | NÃO EXISTENTE |

(\*) Itens Alterados

*g*