



**ANAC** AGÊNCIA NACIONAL  
DE AVIAÇÃO CIVIL

**PORTARIA ANAC Nº 3324/SIA, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.**

Inscribe o heliponto privado CGO (GO) no cadastro de aeródromos.

**O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA**, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 1º, inciso IV, da Portaria nº 2.304, de 17 de dezembro de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica,

**RESOLVE:**

Art. 1º Inscrever o heliponto abaixo no cadastro, tendo em vista as informações que constam nos autos do processo nº 00065.170669/2013-36, com as seguintes características:

I - denominação: CGO;

II - código OACI: SWJG;

III - município (UF): Pilar de Goiás (GO);

IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas):  
14º 46' 38" S / 049º 34' 34" W

Art. 2º A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**TÁRIK PEREIRA DE SOUZA**  
Gerente de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária



Resumo das características inscritas no cadastro do Heliponto Privado CGO (Portaria nº 3324, de 18 / 12 / 2013 ) de acordo com o processo ANAC nº 00065.170669/2013-36.

**CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO**

Nome Oficial	CGO
Código OACI	SWJG
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Companhia Goiana de Ouro - CGO
Município (UF)	Pilar de Goiás (GO)
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	14° 46' 38" S / 049° 34' 34" W
Tipo de Operação	VFR Diurna
Altitude	743 m
Natureza do Piso	Concreto
Resistência do Pavimento	6,0 t
Formato da Área de Pouso	Quadrado
Dimensões da Área de Pouso	20m x 20m
Rumo de Aproximação (1)	7
Rumo de Aproximação (2)	22

**SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO**

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes de limite de área de pouso de helipontos	NÃO EXISTENTE
Luzes de obstáculo	NÃO EXISTENTE

Resumo das características atualizadas no cadastro do Heliponto Privado CGO (Portaria nº 3324, de 18/12/2013) de acordo com o processo ANAC nº 00065.107650/2015-15.

### CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO

Nome Oficial	CGO
Código OACI	SWJG
Tipo de Uso	Privado
*Proprietário	Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral S/A
Município (UF)	Pilar de Goiás (GO)
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	14° 46' 38" S / 049° 34' 34" W
Tipo de Operação	VFR Diurna
Altitude	743 m
Natureza do Piso	Concreto
Resistência do Pavimento	6,0 t
Formato da Área de Pouso	Quadrado
Dimensões da Área de Pouso	20m x 20m
Rumo de Aproximação (1)	7
Rumo de Aproximação (2)	22

### SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes de limite de área de pouso de helipontos	NÃO EXISTENTE
Luzes de obstáculo	NÃO EXISTENTE

(\*) Itens Alterados

Conforme Portaria 1310/2015/GTCC/6.FIC

*Rodrigo Otávio Ribeiro* 21/08/15  
Rodrigo Otávio Ribeiro  
GFIC / SIA  
Gerente