

**PORTARIA Nº 858/SIA, DE 9 DE ABRIL DE 2015.**

Inscreve o heliponto privado Das Américas (RJ)  
no cadastro de aeródromos.

**O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso IV, da Portaria nº 2304, de 17 de dezembro de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.155163/2014-88,

**RESOLVE:**

Art. 1º Inscrever o heliponto abaixo no cadastro com as seguintes características:

I - denominação: Das Américas;

II - código OACI: SWHA;

III - município (UF): Rio de Janeiro (RJ); e

IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas):  
23° 00' 28" S / 043° 27' 51" W

Art. 2º A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**HUGO VIEIRA DE VASCONCELOS**



### LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE AERÓDROMO

Processo: 00065.004331/2020-16

Tipo: Informações Cadastrais.

Referência: Portaria ANAC Nº 858, de 2015.

Regulamentação aplicável: Resolução ANAC nº 158, de 2010. Portaria ANAC 3352/SIA, de 2018.

Validação: Conforme Parecer nº 134/2020/SIA/CADASTRO/GTPI/GCOP/SIA, de 20/02/2020.

CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO	
Nome Oficial	Das Américas
Código Identificador de Aeródromo - CIAD	RJ0156
Código OACI	SWHA
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	PTR 11 Investimentos Imobiliários Ltda.
Município (UF)	Rio de Janeiro (RJ)
Ponto de Referência do Heliponto (coordenadas geográficas)	23° 00' 28" S / 043° 27' 51" W
Tipo de Operação	VFR Diurna/Noturna
Elevação do heliponto	2 m
Natureza do Piso	Concreto
Tipo de heliponto	No solo
Resistência do Pavimento	6 t
Formato da Área de Aproximação Final e Decolagem (FATO)	Quadrado
Dimensões da FATO	24m x 24m
*Azimute magnético de Aproximação (1)	20
*Azimute magnético de Aproximação (2)	-
SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO	
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes de Aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de Área de Aproximação Final e Decolagem (FATO)	EXISTENTE
Luzes de Área de Toque e Elevação inicial (TLOF)	NÃO EXISTENTE
Indicador visual de rampa de aproximação	NÃO EXISTENTE
Luzes de ponto de visada de helipontos	NÃO EXISTENTE
Luzes de obstáculo	EXISTENTE
OBSERVAÇÕES (RMK)	
<p>a) Deverá cumprir o disposto na AIP-Brasil no tocante à TMA-Rio de Janeiro e o preconizado na Circular de Informações Aeronáuticas que trata das Rotas Especiais para Helicóptero na região do Rio de Janeiro;</p> <p>b) As ACFT deverão estar equipadas com EQPT RDO em funcionamento; e</p> <p>c) As ACFT deverão possuir EQPT transponder em funcionamento nos modos A/C ou modo S com capacidade de reportar a Altitude Pressão.</p> <p>(Referência: <a href="https://www.aisweb.aer.mil.br/?i=aerodromos&amp;codigo=SWHA">https://www.aisweb.aer.mil.br/?i=aerodromos&amp;codigo=SWHA</a>)</p>	
(*) Itens Alterados	

CONTROLE DE REVISÕES			
Revisão	Data	Resumo	Processo ANAC
00	10/04/2015	Inscrição inicial do heliponto	00065.155163/2014-88
01	10/06/2016	Proprietário, de Hospital de Clínicas de Niterói Ltda. para PTR 11 Investimentos Imobiliários Ltda.	00065.064296/2016-16
02	20/02/2020	Azimute magnético de Aproximação (1), de 2 para 20; Azimute magnético de Aproximação (2), de 20 para - .	00065.004331/2020-16



Documento assinado eletronicamente por **Emília Raphael dos Santos, Gerente Técnico, Substituto**, em 28/02/2020, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade>, informando o código verificador **4062052** e o código CRC **1B17B1E7**.