

PORTARIA Nº 187/SIA, DE 26 DE JANEIRO DE 2016.

Altera a inscrição do heliponto privado Camargo Corrêa (SP) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.128379/2015-51,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a inscrição do heliponto abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: Camargo Corrêa;

II - código OACI: SDCY;

III - município (UF): São Paulo (SP); e

IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas):
23° 35' 30" S / 046° 41' 16" W

Art. 2º A inscrição tem validade até 3 de novembro de 2021.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 2124 /SIA, de 1º de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 3 de novembro de 2011, Seção 1, página 27.

RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO



LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE AERÓDROMO

Tipo: Informações Cadastrais.

Processo: 00066.521567/2017-15

Referência: Portaria ANAC Nº 0187, de 2016.

Regulamentação aplicável: Resolução ANAC nº 158, de 2010. Portaria ANAC 1227/SIA, de 2010.

Validação: Conforme Parecer nº 974(SEI)/2017/GTCC/GFIC/SIA, de 26/09/2017.

| CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO | |
|--|-----------------------------------|
| Nome Oficial | Camargo Corrêa |
| Código OACI | SDCY |
| Tipo de Uso | Privado |
| Proprietário | Participações Morro Vermelho S.A. |
| Município (UF) | São Paulo (SP) |
| Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas) | 23° 35' 30" S / 046° 41' 16" W |
| Tipo de Operação | VFR Diurna/Noturna |
| Altitude | 864 m |
| Natureza do Piso | Concreto |
| Resistência do Pavimento | 18 t |
| Formato da Área de Pouso | Quadrado |
| Dimensões da Área de Pouso | 30m x 30m |
| Rumo de Aproximação (1) | 16 |
| *Rumo de Aproximação (2) | - |
| SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO | |
| Farol de aeródromo | NÃO EXISTENTE |
| Indicador de direção de vento iluminado | EXISTENTE |
| Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto | NÃO EXISTENTE |
| Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto | EXISTENTE |
| Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto | NÃO EXISTENTE |
| Luzes de limite de área de pouso de helipontos | EXISTENTE |
| Luzes de obstáculo | EXISTENTE |
| (*) Itens Alterados | |

OBSERVAÇÕES (RMK)

Referencia ROTAER digital:

- a. OPS DEP/ARR mediante CTC compulsório TWR São Paulo.
- b. OBS desníveis 1,2M área LDG e área toque.
- c. Dimensões área toque 15 x 15M.
- d. Rua Funchal, 160 – Vila Olímpia.
- e. As OPS no HELPN deverão ser submetidas a AUTH do CTL de HEL, bem como SUBJ a eventuais restrições caso ocorram interferências na capacidade OPR do SRPV.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Otavio Ribeiro, Gerente de Controle e Fiscalização**, em 10/10/2017, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade>, informando o código verificador **1101570** e o código CRC **8D808C90**.