

**PORTARIA Nº 951/SIA, DE 20 DE MARÇO DE 2017.**

Inscribe o heliponto privado Helipalm (SP) no cadastro de aeródromos.

**O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1.751/SIA, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.522220/2016-19,

**RESOLVE:**

Art. 1º Inscrever o heliponto abaixo no cadastro com as seguintes características:

I - denominação: Helipalm;

II - código OACI: SSLH;

III - município (UF): Suzano (SP); e

IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas): 23º 39' 07" S / 046º 18' 54" W.

Art. 2º A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**RODRIGO OTAVIO RIBEIRO**



## LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE AERÓDROMO

Processo: 00065.522220/2016-19

Tipo: Informações Cadastrais.

Referência: Portaria ANAC Nº 951, de 2017.

Regulamentação aplicável: Resolução ANAC nº 158, de 2010. Portaria ANAC 1227/SIA, de 2010.

Validação: Conforme Parecer nº 322(SEI)/2017/GTCC/GFIC/SIA, de 16/03/2017.

<b>CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO</b>	
Nome Oficial	Helipalm
Código OACI	SSLH
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Renato Fernandes de Oliveira Junior
Município (UF)	Suzano (SP)
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	23° 39' 07" S / 046° 18' 54" W
Tipo de Operação	VFR Diurna/Noturna
Altitude	760 m
Natureza do Piso	Concreto
Resistência do Pavimento	8 t
Formato da Área de Pouso	Quadrado
Dimensões da Área de Pouso	21m x 21m
Rumo de Aproximação (1)	01
Rumo de Aproximação (2)	-
<b>SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO</b>	
Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto	EXISTENTE
Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes de limite de área de pouso de helipontos	EXISTENTE
Luzes de obstáculo	EXISTENTE

### **OBSERVAÇÕES (RMK)**

a) As operações do Heliponto HELIPALM deverão ser realizadas mediante coordenação prévia em frequência VHF prevista na Circular de Informações Aeronáuticas (AIC) em vigor a respeito da circulação visual na Terminal São Paulo e que sejam cumpridas as demais orientações constantes dessa AIC. (Referência: Ofício nº 1111/OACO/22806, de 17/11/2016)



14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0523972** e o código CRC **46744D2B**.

---