

PORTARIA Nº 2236/SIA, DE 20 DE AGOSTO DE 2015.

Altera e renova a inscrição do aeródromo público de Araguaína/TO (SWGK) no cadastro de aeródromos.

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 41, incisos VIII e X, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 110, de 15 de setembro de 2009, e alterações posteriores, nos termos do disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, e considerando o que consta do processo nº 00065.102912/2015-55,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar e renovar a inscrição do aeródromo público abaixo, com as seguintes características:

I - denominação: Araguaína;

II - código OACI: SWGN;

III - município (UF): Araguaína (TO); e

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):
07° 13' 42" S / 048° 14' 27" W

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos. [\(Em virtude do disposto na Resolução nº 736, de 9 de fevereiro de 2024, a renovação da inscrição de que trata esta Portaria será válida por tempo indeterminado\)](#)

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria DAC nº 951/SIE, de 13 de julho de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 24 de julho de 2000, Seção 1, página 17.

FABIO FAIZI RAHNEMAY RABBANI



LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE AERÓDROMO

Processo: 00058.004385/2024-02

Referência: Portaria ANAC nº 2236, de 2015.

Regulamentação aplicável: Resolução ANAC nº 736, de 2024. Portaria ANAC nº 3352, de 2018. RBAC nº 154, Emenda nº 07, de 2021.

Validação: Conforme Despacho Decisório nº 90/2025/OBRAS/GTEA/GCOP/SIA, de 31/03/2025.

DADOS PARA PUBLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO	
Nome Oficial	Araguaína
Código Identificador de Aeródromo - CIAD	TO0002
Código OACI	SWGK
Tipo de Uso	Público
Município (UF)	Araguaína (TO)
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	07° 13' 42"S / 048° 14' 27"W
Elevação (m)	236

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
Designação	09/27
Comprimento (m)	1799
Largura (m)	45
Natureza da superfície	Asfalto
Resistência do pavimento	44/F/C/X/U
Zona de parada (SWY) - comprimento x largura (m)	—
Zona desimpedida (CWY) - comprimento x largura (m)	—
Dimensões da faixa de pista - comprimento x largura (m)	1919 x 280

SINALIZAÇÃO LUMINOSA	
Farol de aeródromo	EXISTENTE

Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes de borda de pista	EXISTENTE
Luzes de cabeceira/fim de pista	EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	EXISTENTE

DISTÂNCIAS DECLARADAS		
RWY	09	27
TORA (m)	1799	1799
TODA (m)	1799	1799
ASDA (m)	1799	1799
LDA (m)	1799	1799
Observações	—	

DADOS ADICIONAIS

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
Natureza da superfície do acostamento	—
Largura do acostamento (m)	—
Sinalizações luminosas	—
* Sinalizações horizontais	Sinalização horizontal de designação, de cabeceira, de eixo, de borda, de ponto de visada e de zona de toque.
RESA - comprimento x largura (m)	RWY 09: 90 x 90 RWY 27: 90 x 90

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PISTA DE TÁXI								
	Designação	Comprimento (m)	Largura (m)	Natureza da superfície	Resistência do pavimento	Distância até o eixo da RWY ¹ (m)	Natureza da superfície do acostamento	Largura do acostamento (m)
	A	200	23,0	Asfalto	44/F/C/X/U	—	Asfalto	1,0
*	Taxi de Pátio	102	25,0	Asfalto	44/F/C/X/U	243,0		
¹ distância entre o eixo da pista de táxi e o eixo da pista de pouso e decolagem mais próxima para pistas de táxi paralelas								

AUXÍLIOS VISUAIS DE PISTA DE TÁXI	
Sinalizações luminosas	—

* Sinalizações horizontais

TWYA:

Sinalização horizontal de borda, de eixo e de posição de espera de pista de pouso e decolagem.

TWY de Pátio:

Sinalização horizontal de borda, de eixo e de informação.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PÁTIO

Designação	Natureza da superfície	Resistência do pavimento
1	Asfalto	44/F/C/X/U

POSIÇÕES DE ESTACIONAMENTO

Designação	Coordenadas Geográficas	Letra do Código de Referência da aeronave crítica
* 01	07°13'52,71"S / 048°14'36,64"W	C (até 27,05 m de envergadura)
* 02	07°13'53,00"S / 048°14'34,86"W	C (até 35,80 m de envergadura)

(*) Itens Alterados

Observações:

CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Data	Resumo das Modificações	Processo ANAC
00	09/11/2020	Inclusão do CIAD, das dimensões da faixa de pista de pouso e decolagem, das distâncias declaradas e dos dados adicionais.	00058.035579/2020-18
01	06/01/2025	Alteração da elevação de 235 para 236 m; Alteração do comprimento da RWY 09/27 de 1804 para 1799 m; Alteração das dimensões da faixa de pista de 1924 x 150 m para 1919 x 280 m; Alteração de todas as distâncias declaradas das RWY 09 e 27 de 1804 para 1799 m.	00058.036601/2021-28
02	31/03/2025	Inclusão de sinalização horizontal de ponto de visada e de zona de toque na RWY 09/27; Inclusão da TWY de Pátio; Exclusão da antiga posição de estacionamento 5; Inclusão das posições de estacionamento 01 e 02.	00058.004385/2024-02



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Ribeiro Rocha, Gerente Técnico de Engenharia Aeroportuária**, em 31/03/2025, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade>, informando o código verificador **11319363** e o código CRC **A3BF68D0**.
