

PORTARIA Nº 668/SIA, DE 18 DE MARÇO DE 2016.

Altera e renova a inscrição do aeródromo público de Corumbá/MS (SBCR) no cadastro de aeródromos.

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 41, incisos VIII e X, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 110, de 15 de setembro de 2009, nos termos do disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, considerando o que consta do processo nº 00065.144653/2012-97,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar e renovar a inscrição do aeródromo público abaixo, com as seguintes características:

I - denominação: Corumbá;

II - código OACI: SBCR;

III - município (UF): Corumbá (MS)

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):
19° 00' 43" S / 057° 40' 17" W

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos. [\(Em virtude do disposto na Resolução nº 736, de 9 de fevereiro de 2024, a renovação da inscrição de que trata esta Portaria será válida por tempo indeterminado\)](#)

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas as Portarias nºs:

I - 133, de 19 de novembro de 1976, publicada no Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 1976; e

II - 516/SOP, de 22 de setembro de 1993, publicada no Diário Oficial da União de 1º de novembro de 1993.

FABIO FAIZI RAHNEMAY RABBANI



LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE AERÓDROMO

Processo: 00058.084838/2024-68

Referência: Portaria ANAC nº 668, de 2016.

Regulamentação aplicável: Resolução ANAC nº 736, de 2024. Portaria ANAC nº 3352, de 2018. RBAC nº 154, Emenda nº 08, de 2024.

Validação: Conforme Despacho Decisório nº 65/2025/OBRAS/GTEA/GCOP/SIA, de 05/03/2025.

AD 2.1 Indicador de Localidade e o Nome do Aeródromo	
SBCR - Corumbá - INTL, MS	

AD 2.2 Dados Geográficos e Administrativos do Aeródromo	
1	Coordenadas do ARP e Localização no Aeródromo
2	Direção e Distância da Cidade ao Aeródromo
3	Elevação (m)
8	Observações

AD 2.8 Dados sobre os Pátios, Pistas de Táxi e Pontos de Verificação				
1	Tipo de Piso e Resistência do Pátio	Pátio 1	CONC ASPH	— 42/F/C/X/T
2	Largura, Tipo de Piso e Resistência das Pistas de Táxi	A	23,0 TL 1 TL 2 TL 3	ASPH ASPH ASPH ASPH
3	Localização e Elevação do ACL	—		
4	Pontos de Verificação de VOR	—		
5	Ponto de Verificação de INS	—		
6	Observação	—		

AD 2.9 Sistema de Guia e Controle de Movimento no Pátio e Sinais	
* 1	Uso de Sinais de Identificação de Estacionamento de Aeronaves e Linhas Guia de Pistas de Táxi.
	Sinalização horizontal de eixo de pista de táxi de pátio e de acesso ao estacionamento de aeronaves.
	Sinalização horizontal de posição de estacionamento de aeronaves e linhas de segurança no pátio de aeronaves 1.

2	Sinais e Luzes de Pistas de Pouso e de Táxi	RWY: 09/27: Sinalização horizontal de área anterior à cabeceira, de cabeceira, de designação, de eixo, de ponto de visada, de zona de toque e de borda de pista de pouso e decolagem. Luzes de cabeceira, de fim e de borda de pista de pouso e decolagem. TWY: Sinalização horizontal de eixo, de borda e de posição de espera de pista de decolagem na TWY A. Sinalização horizontal de eixo nas TWY TL 1, TL 2 e TL 3.
3	Barra de Parada	—
4	Observações	—

AD 2.12 Características Físicas das Pistas		
1	Designadores (Número de RWY)	09 27
3	Dimensões da RWY (m)	1500 x 45
4	Resistência e Tipo do Piso da RWY e SWY	71/F/C/X/T ASPH
7	Rampa de RWY e SWY	—
8	Dimensões de SWY - comprimento x largura (m)	— —
9	Dimensões de CWY - comprimento x largura (m)	— —
10	Dimensões da STRIP (m)	1620 x 150
12	Observações	—

AD 2.13 Distâncias Declaradas		
1	Designadores (Número de RWY)	09 27
2	TORA (m)	1500 1500
3	TODA (m)	1500 1500
4	ASDA (m)	1500 1500
5	LDA (m)	1500 1500
6	Observações	— —

AD 2.14 Luzes de Aproximação e de Pista		
1	Designadores (Número de RWY)	09 27
2	Tipo, Extensão e Intensidade das Luzes de Aproximação	— —
3	Cor das Luzes de THR	Verde Verde
5	Extensão e Tipos das Luzes da TDZ	— —
6	Extensão, Espaçamento, cor e Intensidade das Luzes de Eixo de RWY	— —
7	Extensão, Espaçamento, cor e Intensidade das Luzes Laterais de RWY	1020 m 1020 m 60 m 60 m Branca Branca LIM LIM 480 m 480 m 60 m 60 m Âmbar Âmbar LIM LIM
8	Cor das Luzes de fim de RWY	Vermelha Vermelha

9	Cor e Extensão das Luzes de SWY	—	—
10	Observações	—	—

AD 2.15 Outras Luzes e Fonte Secundária de Energia			
1	Localização, Característica e Horário de Funcionamento do ABN/IBN	ABN: 19° 00' 43"S / 057° 44' 01"W, ALTN FLG W G EV 2 SEC HN IMC IBN: —	
2	Localização LDI e LGT - Localização do Anemômetro LGT	LDI: — Biruta Iluminada: 19° 00' 42,51"S / 057° 40' 20"W Anemômetro aeronave do lado direito, a 1620m da THR 09 e a 235m do eixo da RWY 09/27.	
3	Luzes Laterais e de Eixo de TWY	Lateral: TWY A. Eixo: —	
4	Fonte Auxiliar de Energia - Tempo de Comutação	13 s	
5	Observações	—	

AD 2.16 Área de Pouso de Helicóptero	
—	

DADOS ADICIONAIS

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
Designação	09/27
Natureza da superfície do acostamento	Asfalto
Largura do acostamento (m)	7,5
RESA - comprimento x largura (m)	—

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PISTA DE TÁXI				
Designação	Comprimento (m)	Distância até o eixo da RWY ¹ (m)	Natureza da superfície do acostamento	Largura do acostamento (m)
A	327	—	Asfalto	7,5
TL 1	233	314,0	Asfalto	7,5
TL 2	240	—	—	—
TL 3	170	—	—	—

¹distância entre o eixo da pista de táxi e o eixo da pista de pouso e decolagem mais próxima para pistas de táxi paralelas.

POSIÇÕES DE ESTACIONAMENTO		
Designação	Coordenadas Geográficas	Letra do Código de Referência da aeronave crítica
01	19°00'49,86"S / 57°39'49,46"W	C
02	19°00'49,71"S / 57°39'48,01"W	C
02A	19°00'49,24"S / 57°39'49,16"W	C
03	19°00'49,56"S / 57°39'46,58"W	C
04	19°00'49,41"S / 57°39'45,14"W	C
05	19°00'49,26"S / 57°39'43,69"W	C

(*) Itens Alterados

Observações:

CONTROLE DE REVISÕES			
Revisão	Data	Resumo das Modificações	Processo ANAC
00	04/09/2023	Versão inicial.	00058.009096/2023-19
01	27/09/2023	Retificação da largura da faixa de pista de 280 para 150 m.	00058.009096/2023-19
02	07/02/2025	Inclusão da posição de estacionamento 02A.	00058.056625/2024-46
03	05/03/2025	Inclusão de linhas de segurança no pátio de aeronaves 1.	00058.084838/2024-68



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Ribeiro Rocha, Gerente Técnico de Engenharia Aeroportuária**, em 05/03/2025, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade>, informando o código verificador **11239879** e o código CRC **DCD4F263**.