

PORTARIA Nº 1.567/SIA, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

Renova a inscrição do aeródromo público Cacoal, localizado em Cacoal/RO, do cadastro de aeródromos públicos.

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 33, incisos X e XII, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, nos termos do disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, e considerando o constante dos autos do processo nº 00058.015254/2020-19,

RESOLVE:

Art. 1º Renovar a inscrição do aeródromo público abaixo, com as seguintes características:

I - denominação: Cacoal;

II - código identificador de aeródromo - CIAD: RO0004;

III - município (UF): Cacoal (RO); e

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas): 11° 29' 44" S / 061° 27' 03" W.

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos. [\(Em virtude do disposto na Resolução nº 736, de 9 de fevereiro de 2024, a renovação da inscrição de que trata esta Portaria será válida por tempo indeterminado\)](#)

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 881/SIA, de 8 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 9 de junho de 2010.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GIOVANO PALMA



LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE AERÓDROMO

Processo: 00058.047981/2020-45

Referência: Portaria ANAC nº 1567, de 2020.

Regulamentação aplicável: Resolução ANAC nº 158 de 2010. Portaria ANAC nº 3352 de 2018. RBAC nº 154, Emenda nº 07 de 2021.

Validação: Conforme Nota Técnica nº 146/2022/OBRAS/GTEA/GCOP/SIA, de 05/04/2022, e Despacho GTEA, de 03/02/2023.

DADOS PARA PUBLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO	
Nome Oficial	Cacoal
Código Identificador de Aeródromo - CIAD	RO0004
Código OACI	SSKW
Tipo de Uso	Público
Município (UF)	Cacoal (RO)
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	11° 29' 44" S / 061° 27' 03" W
Elevação (m)	249

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
Designação	17/35
Comprimento (m)	2100
Largura (m)	45
Natureza da superfície	Asfalto
Resistência do pavimento	31/F/A/X/T
Zona de parada (SWY) - comprimento x largura (m)	—
Zona desimpedida (CWY) - comprimento x largura (m)	—
* Dimensões da faixa de pista - comprimento x largura (m)	2220 x 280

SINALIZAÇÃO LUMINOSA	
Farol de aeródromo	EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes de borda de pista	EXISTENTE

Luzes de cabeceira/fim de pista	EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	EXISTENTE

DISTÂNCIAS DECLARADAS		
RWY	17	35
TORA (m)	2100	2100
TODA (m)	2100	2100
ASDA (m)	2100	2100
LDA (m)	2100	2100
Observações	—	

DADOS ADICIONAIS

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
Natureza da superfície do acostamento	Asfalto
Largura do acostamento (m)	7,5
Sinalizações luminosas	—
Sinalizações horizontais	Sinalização horizontal de cabeceira, de designação, de eixo, de borda e de ponto de visada.
RESA - comprimento x largura (m)	RWY 17: 90 x 90 RWY 35: 90 x 90

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PISTA DE TÁXI							
Designação	Comprimento (m)	Largura (m)	Natureza da superfície	Resistência do pavimento	Distância até o eixo da RWY ¹	Natureza da superfície do acostamento	Largura do acostamento (m)
A	135	18,0	Asfalto	31/F/A/X/T	—	Asfalto	3,5
Táxi de Pátio	90	15,0	Asfalto	31/F/A/X/T	180,0	Asfalto	3,5

¹distância entre o eixo da pista de táxi e o eixo da pista de pouso e decolagem mais próxima para pistas de táxi paralelas

AUXÍLIOS VISUAIS DE PISTA DE TÁXI	
Sinalizações luminosas	—
Sinalizações horizontais	TWY A: Sinalização horizontal de eixo, de borda, de instrução obrigatória e de posição de espera de pista de pouso e decolagem. Táxi de Pátio: Sinalização horizontal de eixo e de borda.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PÁTIO		
Designação	Natureza da superfície	Resistência do pavimento

POSIÇÕES DE ESTACIONAMENTO

Designação	Coordenadas Geográficas	Letra do Código de Referência da aeronave crítica
1	11°29'28,01"S / 061°27'01,25"W	C
2	11°29'26,77"S / 061°27'01,75"W	C
3	11°29'25,53"S / 061°27'02,25"W	C

(*) Itens Alterados

Observações:

CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Data	Resumo das Modificações	Processo ANAC
00	14/08/2020	Versão inicial.	00058.015254/2020-19
01	11/04/2022	Alteração da designação da RWY de 16/34 para 17/35; Inclusão do acostamento da RWY; Retificação das sinalizações horizontais da RWY; Inclusão das RESA de 90 x 90 m; Inclusão da largura e do acostamento da TWY A; Inclusão da TWY de Pátio; Inclusão de sinalização horizontal de instrução obrigatória na TWY A.	00058.000603/2022-60
02	05/05/2022	Inclusão das posições de estacionamento 1, 2 e 3.	00058.061064/2021-54
03	03/02/2023	Remoção do tipo de operação; Ampliação da largura da faixa de pista de 150 para 280 m.	00058.047981/2020-45



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Bernardino Travagin, Gerente Técnico de Engenharia Aeroportuária**, em 03/02/2023, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade>, informando o código verificador **8217627** e o código CRC **5764481F**.