

PORTARIA Nº 5.745/SIA, DE 23 DE AGOSTO DE 2021

Renova a inscrição do aeródromo público Piloto Osvaldo Marques Dias, localizado em Alta Floresta/MT, do cadastro de aeródromos públicos.

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 33, incisos X e XII, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, nos termos do disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, e considerando o constante dos autos do processo nº 00058.036081/2021-53,

RESOLVE:

Art. 1º Renovar a inscrição do aeródromo público abaixo, com as seguintes características:

I - denominação: Piloto Osvaldo Marques Dias;

II - código identificador de aeródromo - CIAD: MT0003;

III - município (UF): Alta Floresta (MT); e

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas): 09° 51' 59" S / 056° 06' 18" W.

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 162/SIA, de 28 de janeiro de 2011, publicada no Diário Oficial da União nº 21, de 31 de janeiro de 2011, Seção 1, página 13.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GIOVANO PALMA



LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE AERÓDROMO

Processo:

00058.017635/2023-85

Referência:

Portaria nº 5.745/SIA, de 2021.

Regulamentação aplicável:

Resolução ANAC nº 736, de 2024. Portaria ANAC nº 3352, de 2018. RBAC nº 154, Emenda nº 07, de 2021.

Validação:

Conforme Notas Técnicas nº 74/2024/OBRAS/GTEA/GCOP/SIA, de 28/03/2024, e nº 78/2024/OBRAS/GTEA/GCOP/SIA, de 28/03/2024.

DADOS PARA PUBLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO	
Nome Oficial	Piloto Osvaldo Marques Dias
Código Identificador de Aeródromo - CIAD	MT0003
Código OACI	SBAT
Tipo de Uso	Público
Município (UF)	Alta Floresta (MT)
Tipo de Operação	VFR Diurno/Noturno IFR Não-Precisão Diurno/Noturno
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	09° 51' 59"S / 56° 06' 18"W
Elevação (m)	289

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
Designação	04/22
Comprimento (m)	2500
Largura (m)	30
Natureza da superfície	Asfalto
Resistência do pavimento	48/F/B/X/T
Zona de parada (SWY) - comprimento x largura (m)	—
Zona desimpedida (CWY) - comprimento x largura (m)	—
Dimensões da faixa de pista - comprimento x largura (m)	2620 x 280

SINALIZAÇÃO LUMINOSA	
Farol de aeródromo	EXISTENTE

Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes de borda de pista	EXISTENTE
Luzes de cabeceira/fim de pista	EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	EXISTENTE

DISTÂNCIAS DECLARADAS		
RWY	04	22
TORA (m)	2500	2500
TODA (m)	2500	2500
ASDA (m)	2500	2500
LDA (m)	2500	2500
Observações	—	

DADOS ADICIONAIS

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
Natureza da superfície do acostamento	Asfalto
Largura do acostamento (m)	7,0
Sinalizações luminosas	—
Sinalizações horizontais	Sinalização horizontal de cabeceira, de designação, de eixo, de ponto de visada e de borda de pista de pouso e decolagem.
* RESA - comprimento x largura (m)	RWY 04: 90 x 90 RWY 22: 90 x 90

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PISTA DE TÁXI							
Designação	Comprimento (m)	Largura (m)	Natureza da superfície	Resistência do pavimento	Distância até o eixo da RWY ¹	Natureza da superfície do acostamento	Largura do acostamento (m)
A	204	18,0	Asfalto	48/F/B/X/T	—	Asfalto	3,0
B	202	18,0	Asfalto	48/F/B/X/T	—	Asfalto	3,0
* Táxi de Pátio	110	—	Asfalto	48/F/B/X/T	194,0	—	—

¹distância entre o eixo da pista de táxi e o eixo da pista de pouso e decolagem mais próxima para pistas de táxi paralelas

AUXÍLIOS VISUAIS DE PISTA DE TÁXI	
Sinalizações luminosas	—
Sinalizações horizontais	TWY A e B: Sinalização horizontal de eixo, de borda e de posição de espera de pista de pouso e decolagem. TWY de Pátio: Sinalização horizontal de eixo de pista de táxi.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PÁTIO		
Designação	Natureza da superfície	Resistência do pavimento
* Regular	Asfalto Concreto	48/F/B/X/T 45/R/B/W/T
* Geral	Asfalto	48/F/B/X/T

POSIÇÕES DE ESTACIONAMENTO		
Designação	Coordenadas Geográficas	Letra do Código de Referência da aeronave crítica
* 01	09°52'21,13"S / 56°06'20,69"W	C (até 35,1 m de envergadura)
* 02	09°52'19,18"S / 56°06'20,05"W	C (até 35,1 m de envergadura)
* 03	09°52'18,04"S / 56°06'19,73"W	C (até 24,6 m de envergadura)
* 04 ¹	09°52'19,25"S / 56°06'23,68"W	A (até 12,0 m de envergadura)
* 05 ¹	09°52'18,65"S / 56°06'23,48"W	A (até 12,0 m de envergadura)
* 06 ¹	09°52'18,05"S / 56°06'23,28"W	A (até 12,0 m de envergadura)

¹Posições desprovidas de sistema fixo de iluminação.

(*) Itens Alterados

Observações:

CONTROLE DE REVISÕES			
Revisão	Data	Resumo das Modificações	Processo ANAC
00	04/12/2017	Versão inicial.	00065.083145/2015-78
01	18/11/2021	Alteração da largura da faixa de pista da RWY 04/22 de 300 para 280 m; Inclusão dos dados adicionais.	00058.056711/2021-14
02	29/07/2022	Alteração do PCN da RWY 04/22 de 29/F/C/X/U para 48/F/B/Y/T; Inclusão do PCN das TWY A, B e do Pátio 1, de 48/F/B/Y/T.	00058.042024/2022-94
03	21/10/2022	Alteração do PCN da RWY 04/22, das TWY A, B e de pátio, e do Pátio 1 de 48/F/B/Y/T para 48/F/B/X/T.	00058.042024/2022-94
04	01/04/2024	Inclusão de RESA nas RWY 04 e 22; Alteração da designação do pátio 1 para pátio Geral. Exclusão das posições de estacionamento 1, 2, 3 e 3A. Inclusão das posições de estacionamento 04, 05 e 06 no pátio Geral. Inclusão do pátio Regular em pavimento rígido com PCN 45/R/B/W/T. Inclusão das posições de estacionamento 01, 02 e 03 no pátio Regular. Atualização das informações da pista de táxi de pátio.	00058.017635/2023-85



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Ribeiro Rocha, Gerente Técnico de Engenharia Aeroportuária**, em 01/04/2024, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade>, informando o código verificador **9849614** e o código CRC **2D62DB2D**.
