



PORTARIA Nº 8.427/SIA, DE 28 DE JUNHO DE 2022.

Altera e renova a inscrição do aeródromo público Primavera do Leste, em Primavera do Leste/MT, no cadastro de aeródromos.

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 33, incisos X e XII, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, e na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e considerando o que consta do processo nº 00058.024402/2022-58,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar e renovar a inscrição do aeródromo público abaixo, com as seguintes características:

I - denominação: Primavera do Leste;

II - código identificador de aeródromo - CIAD: MT0023;

III - município (UF): Primavera do Leste (MT); e

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas): 15° 33' 45"S / 054° 19' 50"W

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos. [\(Em virtude do disposto na Resolução nº 736, de 9 de fevereiro de 2024, a renovação da inscrição de que trata esta Portaria será válida por tempo indeterminado\)](#)

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Fica revogada a Portaria DAC nº 545/SOP, de 08 de outubro de 1993, publicada no Diário Oficial da União de 1 de novembro de 1993.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GIOVANO PALMA



LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE AERÓDROMO

Processo:	00058.024402/2022-58
Referência:	Portaria ANAC nº 8427, de 2022.
Regulamentação aplicável:	Resolução ANAC nº 158 de 2010. Portaria ANAC nº 3352 de 2018. RBAC nº 154, Emenda nº 07, de 2021.
Validação:	Conforme Nota Técnica nº 218/2022/OBRAS/GTEA/GCOP/SIA, de 23/06/2022.

DADOS PARA PUBLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO	
Nome Oficial	Primavera do Leste
Código Identificador de Aeródromo - CIAD	MT0023
Código OACI	SWPY
Tipo de Uso	Público
Município (UF)	Primavera do Leste (MT)
Tipo de Operação	VFR Diurno
* Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	15° 33' 45"S / 054° 19' 50"W
Elevação (m)	655

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
Designação	01/19
* Comprimento (m)	1330
Largura (m)	23
* Natureza da superfície	Asfalto
* Resistência do pavimento	5700 kg / 0,5 MPa
Zona de parada (SWY) - comprimento x largura (m)	—
Zona desimpedida (CWY) - comprimento x largura (m)	—
Dimensões da faixa de pista - comprimento x largura (m)	1390 x 60

SINALIZAÇÃO LUMINOSA

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira/fim de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

DISTÂNCIAS DECLARADAS

RWY	01	19
* TORA (m)	1330	1130
* TODA (m)	1330	1130
* ASDA (m)	1330	1330
* LDA (m)	1130	1330
Observações	THR 01 deslocada em 200 m	

DADOS ADICIONAIS

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

Natureza da superfície do acostamento	—
Largura do acostamento (m)	—
Sinalizações luminosas	—
Sinalizações horizontais	Sinalização horizontal de designação, de eixo, de cabeceira (RWY 19), de cabeceira deslocada (RWY 01) e de borda de pista de pouso e decolagem.
RESA - comprimento x largura (m)	—

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PISTA DE TÁXI

Designação	Comprimento (m)	Largura (m)	Natureza da superfície	Resistência do pavimento	Distância até o eixo da RWY ¹	Natureza da superfície do acostamento	Largura do acostamento (m)
A	60	18,0	Asfalto	5700 kg / 0,5 MPa	—	—	—
Táxi de Pátio	130	11,0	Asfalto	5700 kg / 0,5 MPa	70,0	—	—

¹distância entre o eixo da pista de táxi e o eixo da pista de pouso e decolagem mais próxima para pistas de táxi paralelas

AUXÍLIOS VISUAIS DE PISTA DE TÁXI

Sinalizações luminosas	—
------------------------	---

Sinalizações horizontais

TWY A:

Sinalização horizontal de borda, de eixo, de posição de espera de pista de pouso e decolagem e de instrução obrigatória.

Táxi de Pátio:

Sinalização horizontal de borda e de eixo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PÁTIO

Designação	Natureza da superfície	Resistência do pavimento
1	Asfalto	5700 kg / 0,5 MPa

POSIÇÕES DE ESTACIONAMENTO

Designação	Coordenadas Geográficas	Letra do Código de Referência da aeronave crítica
1	15°34'00,45"S / 054°19'43,42"W	B (até 16,0 m de envergadura)
2	15°34'01,30"S / 054°19'43,42"W	B (até 16,0 m de envergadura)
3	15°34'02,35"S / 054°19'43,21"W	B (até 16,0 m de envergadura)
4	14°34'03,64"S / 054°19'43,07"W	B (até 16,0 m de envergadura)

(*) Itens Alterados

Observações:

CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Data	Resumo das Modificações	Processo ANAC
00	06/07/2022	Versão inicial	00058.024402/2022-58



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Bernardino Travagin, Gerente Técnico de Engenharia Aeroportuária**, em 06/07/2022, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade>, informando o código verificador **7336955** e o código CRC **7298630C**.