



PORTARIA Nº 8.564/SIA, DE 12 DE JULHO DE 2022.

Altera a inscrição do aeródromo público Sílvio Name Júnior, em Maringá/PR, no cadastro de aeródromos.

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 33, incisos X e XII, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, e na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e considerando o que consta do processo nº 00058.037879/2022-01,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a inscrição do aeródromo público abaixo, com as seguintes características:

I - denominação: Sílvio Name Júnior;

II - código identificador de aeródromo - CIAD: PR0004;

III - município (UF): Maringá (PR); e

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas): 23° 28' 35"S / 052° 01' 04"W.

Art. 2º A inscrição tem validade até 28 de janeiro de 2031. (Em virtude do disposto na Resolução nº 736, de 9 de fevereiro de 2024, a renovação da inscrição de que trata esta Portaria será válida por tempo indeterminado)

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 4.088/SIA, de 25 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 28 de janeiro de 2021, Seção 1, página 57.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GIOVANO PALMA

Publicado no Diário Oficial da União de 21 de julho de 2022, Seção 1, página 29.



LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE AERÓDROMO

Processo: 00058.106792/2025-26

Referência: Portaria ANAC nº 8564, de 2022.

Regulamentação aplicável: Resolução ANAC nº 736, de 2024. Portaria ANAC nº 3352, de 2018. RBAC nº 154, Emenda nº 08, de 2024.

Validação: Conforme Despacho Decisório nº 181/2026/OBRAS/GTEA/GCOP/SIA, de 04/08/2026.

DADOS PARA PUBLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO	
Nome Oficial	Sílvio Name Júnior
Código Identificador de Aeródromo - CIAD	PR0004
Código OACI	SBMG
Tipo de Uso	Público
Município (UF)	Maringá (PR)
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	23° 28' 35"S / 052° 01' 04"W
Elevação (m)	549

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
Designação	10/28
Comprimento (m)	2380
Largura (m)	45
Natureza da superfície	Asfalto
Resistência do pavimento	PCR 520/F/A/X/T
Zona de parada (SWY) - comprimento x largura (m)	—
Zona desimpedida (CWY) - comprimento x largura (m)	—
Dimensões da faixa de pista - comprimento x largura (m)	2500 x 280

SINALIZAÇÃO LUMINOSA	
Farol de aeródromo	EXISTENTE

Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes de borda de pista	EXISTENTE
Luzes de cabeceira/fim de pista	EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	EXISTENTE

DISTÂNCIAS DECLARADAS

RWY	10	28
TORA (m)	2380	2380
TODA (m)	2380	2380
ASDA (m)	2380	2380
LDA (m)	2380	2380
Observações	—	

DADOS ADICIONAIS

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

Natureza da superfície do acostamento	Asfalto
Largura do acostamento (m)	7,5
Sinalizações luminosas	RWY 10: ALSF-1, 900 m, LIH
Sinalizações horizontais	Sinalização horizontal de designação, de eixo, de cabeceira, de ponto de visada, de zona de toque e de borda de pista de pouso e decolagem.
RESA - comprimento x largura (m)	RWY 10: 90 x 90 RWY 28: 90 x 90

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PISTA DE TÁXI

Designação	Comprimento (m)	Largura (m)	Natureza da superfície	Resistência do pavimento	Distância até o eixo da RWY ¹ (m)	Natureza da superfície do acostamento	Largura do acostamento (m)
A	523	23,0	Asfalto	PCR 570/F/A/X/T	—	Asfalto	7,5
B	788	23,0	Asfalto	PCR 570/F/A/X/T	174,0	Asfalto	7,5
D	497	23,0	Asfalto	PCR 570/F/A/X/T	180,0	Asfalto	7,5
E	1421	23,0	Asfalto	PCR 570/F/A/X/T	180,0	Asfalto	7,5
Táxi de Pátio (entre POS 1 e 9)	200	—	Concreto	PCR 630/R/B/W/T	358,0	—	—
Táxi de Pátio (entre POS 9 e 12)	151	52,0	Concreto	PCR 630/R/B/W/T	333,5	—	—

¹distância entre o eixo da pista de táxi e o eixo da pista de pouso e decolagem mais próxima para pistas de táxi paralelas

AUXÍLIOS VISUAIS DE PISTA DE TÁXI

Sinalizações luminosas	—
	Sinalização horizontal de borda, de eixo e de posição intermediária de espera em todas as TWY.
Sinalizações horizontais	Sinalização horizontal melhorada de eixo, de posição de espera de pista de pouso e decolagem e de instrução obrigatória nas TWY A, B e E.
	Sinalização horizontal de informação nas TWY A e B.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PÁTIO

Designação	Natureza da superfície	Resistência do pavimento
1	Concreto	PCR 770/R/B/W/T (POS 11 e 12) PCR 610/R/B/W/T (POS 01, 02, 04, 06, 08, 09 e 10) PCR 290/R/B/W/T (POS 03, 05 e 07)
* 2	Asfalto	PCR 80/F/B/X/T

POSIÇÕES DE ESTACIONAMENTO

Designação	Coordenadas Geográficas	Letra do Código de Referência da aeronave crítica
01	23°28'45,79"S / 052°00'47,69"W	C
02	23°28'45,52"S / 052°00'46,29"W	C
03	23°28'41,58"S / 052°00'46,48"W	C
04	23°28'45,24"S / 052°00'44,90"W	C
05	23°28'41,30"S / 052°00'45,08"W	C
06	23°28'44,96"S / 052°00'43,50"W	C
07	23°28'41,02"S / 052°00'43,69"W	C
08	23°28'44,69"S / 052°00'42,11"W	C
09	23°28'44,15"S / 052°00'40,77"W	C
10	23°28'43,88"S / 052°00'39,37"W	C (até 35,0 m de envergadura)
11	23°28'43,38"S / 052°00'37,63"W	D
12	23°28'42,98"S / 052°00'35,58"W	D

(*) Itens Alterados

Observações:

--

CONTROLE DE REVISÕES			
Revisão	Data	Resumo das Modificações	Processo ANAC
00	28/01/2021	Versão inicial. Alteração do PCN da RWY 10/28 de 41/F/A/X/T para 45/F/A/X/T; Exclusão das SWY da RWY 10 e da RWY 28; Alteração da ASDA da RWY 10 e da RWY 28, de 2160 metros para 2100 metros; Alteração do PCN da TWY A para 49/F/A/X/T; Implantação de acostamento com 7,5 metros de largura na TWY A; Alteração do PCN do Pátio 01 para 56/R/B/W/T e Implantação das posições de estacionamento 01, 02, 04, 06 e 08.	00058.010066/2020-02
02	02/06/2021	Ampliação da RWY 10/28 de 2100 para 2380 metros de comprimento; Alteração da faixa de pista da RWY 10/28 de 2220 para 2500 metros de comprimento; Alteração de todas as distâncias declaradas de 2100 para 2380 metros; Implantação de RESA na RWY 28 de dimensões 90 x 90 metros e Retificação das sinalizações horizontais de TWY.	00058.010066/2020-02
03	02/12/2021	Retificação do tipo de operação de IFR Não-precisão diurno/noturno para VFR diurno/noturno e IFR Não-precisão diurno/noturno; Inclusão de RESA na RWY 10 com dimensões de 90 x 90 metros; Alteração da largura do acostamento da pista de pouso de decolagem de 3,5 para 7,5 m; Inclusão do PCN da TWY B; Inclusão de acostamento com 7,5 metros de largura na TWY B; Inclusão das TWY D e E; Alteração das sinalizações horizontais de TWY; Inclusão das posições de estacionamento 03, 05, 07, 09, 10, 11 e 12.	00058.031611/2020-96
04	07/02/2022	Remoção do tipo de operação; Alteração da largura da TWY B de 22,5 para 23 m; Inclusão das pistas de táxi "Táxi de Pátio (entre POS 1 e 9)" e "Táxi de Pátio (entre POS 9 e 12)"; Alteração da natureza da superfície do Pátio 1 de Asfalto para Concreto.	00058.031611/2020-96
05	21/07/2022	Alteração das coordenadas geográficas do ARP de 23° 28' 46" S / 052° 00' 44" W para 23° 28' 35"S / 052° 01' 04"W; Retificação das coordenadas geográficas das posições de estacionamento 09, 10, 11 e 12.	00058.037879/2022-01
06	09/01/2024	Implantação de Sistema de Luzes de Aproximação (ALS) na Cabeceira 10.	00058.082645/2023-91

07	26/01/2026	Alteração da resistência dos pavimentos: da RWY 10/28, de PCN 45/F/A/X/T para PCR 520/F/A/X/T; da TWY A, de PCN 49/F/A/X/T para PCR 570/F/A/X/T; da TWY B, de PCN 45/F/A/X/T para PCR 570/F/A/X/T; das TWY D e E, de PCN 52/F/A/X/T para PCR 570/F/A/X/T; das TWY de Pátio, de PCN 56/R/B/W/T para PCR 630/R/B/W/T; e do Pátio 1, de PCN 56/R/B/W/T para PCR 770/R/B/W/T (POS 11 e 12), PCR 610/R/B/W/T (POS 01, 02, 04, 06, 08, 09 e 10) e PCR 290/R/B/W/T (POS 03, 05 e 07).	00058.106792/2025-26
08	04/08/2026	Inclusão da resistência do pavimento do Pátio 2 com PCR 80/F/B/X/T.	00058.106792/2025-26



Documento assinado eletronicamente por **Ingrid Fonseca de Araujo, Gerente Técnico de Engenharia Aeroportuária Substituto**, em 04/08/2026, às 20:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade>, informando o código verificador **13682564** e o código CRC **B23CE9DD**.